



Forniamo e montiamo su veicoli e carrelli moduli antincendio prodotti dalla Fireco srl con **serbatoi in PRFV (forma T, L, cubo o Q) o in acciaio INOX AISI 304 (forma a L o T)**.

Il cliente può scegliere tra diversi modelli: motori a benzina o diesel con diverse potenze, serbatoi in vetroresina, acciaio inox o speciali per Quad, completi di passo d'uomo in materiale plastico – tubo troppo pieno – tubo per aspirazione/riempimento – livello e valvola di scarico. Caricamento da idrante.

GRUPPO MOTOPOMPA: Motori BENZINA / DIESEL con pompe a membrana o a pistoni dimensionati a seconda della portata richiesta, avviamento elettrico 12V e a strappo – batteria – chiave messa in moto – montata su telaio in acciaio con trattamento cataforesi + verniciatura. Pompa alta pressione con portata a seconda della richiesta del cliente.

Naspo in acciaio completo di **50/100 mt** di tubo speciale alta pressione 3/8" o 1/2" ANIMA METALLICA con raccordo rapido. Arrotolatore manuale o elettrico.

Pistola mitra alta pressione con raccordo rapido acciaio (getto pieno e nebulizzato), solo acqua o acqua schiuma.

Tubo spiralato aspirazione 8 m con valvola di fondo in ottone.

Coppia di guide in acciaio per fissaggio modulo al cassone.



CARATTERISTICHE DEI SERBATOI IN PRFV

FORMA A "L"



CAPACITA' TOTALE	SERBATOIO SCHIUMOGENO INTERNO (MIN-MAX)
350 l	20 + 30 l
400 l	20 + 30 l
500 l	30 l
600 l	30 + 50 l

FORMA A "T"



CAPACITA' TOTALE	SERBATOIO SCHIUMOGENO INTERNO (MIN-MAX)
350 l	25 + 50 l
400 l	30 + 40 l
450 l	25 + 50 l
500 l	25 + 50 l
550 l	50 l
600 l	30 + 50 l

FORMA A CUBO "C"



CAPACITA' TOTALE	SERBATOIO SCHIUMOGENO INTERNO (MIN-MAX)
100 l	-
200 l	20 l
500 l	50 l
600 l	30 + 50 l
1100 l	100 + 200 l

PER QUAD "Q"



CAPACITA' TOTALE	SERBATOIO SCHIUMOGENO INTERNO (MIN-MAX)
100 l	-
150 l	-
200 l	-

PRFV RINFORZATO IN KEVLAR

Fireco offre anche serbatoi autoportanti rinforzati con Kevlar. Questo permette di avere un'unità più leggera, perché i telai esterni in acciaio non sono più necessari. Questa versione è disponibile nelle forme a "T" e "L".

In caso di richieste di serbatoi di dimensioni maggiori potete contattarci per una valutazione.

CARATTERISTICHE DEI SERBATOI IN ACCIAIO INOX:

La forma, le dimensioni del serbatoio e la raccorderia possono essere personalizzate.

Di seguito le soluzioni standard.

FORMA A "L"



CAPACITA' TOTALE
350 l
400 l
500 l
600 l

FORMA A "T"



CAPACITA' TOTALE
350 l
400 l
500 l
600 l

